

Zone / Openbare dienst:

Bestek **MAT22-402-19 – Perceel 2**

Geldigheidsduur van de opdracht van **04/05/2021 tot 03/05/2025**

Datum opening van offertes : 24/03/2020

Gasdicht en wegwerpbaar chemisch beschermingspak (beperkt gebruik)



LEVERANCIER

Vanassche Services NV

Brugsestraat 153

B-8531 Hulste-Harelbeke

Tel. 056/73 81 88

services@vanassche-fire.be

POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken

PRIJS¹ VOOR EEN VOLLEDIG GASPAK EN TOEBEHOREN

Benaming	Beschrijving	Eenheidsprijs (excl. BTW)	Eenheidsprijs (incl. BTW)
Volledig gaspak	Wegwerpbaar gaspak, inclusief de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen Standaardmaat: 3XL	540,66 €	654,20 €
Toebehoren*			
Paar laarzen	Laarzen los van het pak	57,77 €	69,90 €
Helm	Beschermhelm in het pak met driepuntsluiting en verstelbare hoofdband	60,08 €	72,70 €
Paar mechanische en thermische handschoenen	Gebruikt in combinatie met de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen	23,56 €	28,51 €
Opbergbak met deksel	Extra bak	20,00 €	24,20 €
Zeil	Waterdicht zeil in rode PVC	77,97 €	94,34 €
Bergingsmateriaal	4 synthetische zakken, 4 bindstrips en 4 etiketten	12,50 €	15,13 €
Paar comforthandschoenen	Katoenen comforthandschoenen	0,44 €	0,53 €

BELANGRIJK:

- *De toebehoren maken niet automatisch deel uit van de levering. In geval van bestelling, moeten zij op de bestelbon vermeld worden.
- Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt afgesloten voor de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «**Contract volgens post 2**».

Beschikbare optie:

Benaming	Beschrijving	Eenheidsprijs (excl. BTW)	Eenheidsprijs (incl. BTW)
Bijkomende opleiding	Opleiding betreffende het gebruik	540,00 € per dag	653,40 € per dag

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET GASDICHT EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK

Model: MICROCHEM 6000 GTS, model OR60-T-00-802-X-GA1:

- X wijst op de maat;
- Standaardmaat: 3XL;
- De hulpdiensten kunnen op aanvraag een andere maat bestellen: S tot en met 3XL.

¹ De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen, ten laatste 2 maand na de verjaardag van de indiening van de offerte, op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.

Overeenkomstig de normen:

- EN 943-1: 2002 - Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen – Deel 1: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1a) chemiepakken;
- EN 943-2: 2002 – Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes – Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte beschermende pakken tegen chemicaliën (Type 1) voor reddingsploegen (ET);
 - Overeenkomstig type 1a-ET;
- EN 14126: 2003 - Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia;
 - Overeenkomstig type 1a-ET B;
- Weerstand tegen oorlogschemicaliën getest volgens protocol FINABEL 0.7 C.

Geïntegreerde onderdelen:

- Vizier: maakt een zeer breed perifeer zicht mogelijk.
- Sokken: geïntegreerd en in hetzelfde materiaal + flappen die over de laarzen komen.
- Zak ter hoogte van de rug: kan voor 1 persluchtfles gebruikt worden.
- Polsmof: vloeistof- en gasdichte rubberboord aan de polsen.
- Overdrukventielen: twee stuks en afgeschermd tegen rechtstreeks contact met chemische producten.

Het gaspak mag uitsluitend gebruikt worden met een autonoom ademhalingsstoestel overeenkomstig de norm EN 137, dat onder het pak gedragen wordt.

Samenstelling van de levering van een pak en van de toebehoren, indien deze mee besteld worden:

Benaming	Soort	Maten	Overeenkomstig de norm
Gaspak	Merk: MICROCHEM 6000 GTS Model: OR60-T-00-802-X-GA1	3XL (standaard) S tot 3XL	Zie hierboven
Vizier	Semi-vast		
Anti-dampspray + doek			
Lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen	Ansell Barrier 02-100	10 (standaard) en 11	
	AlphaTec 58-735	10 (standaard), en 11*	
Over-sokken	Eén paar, silicone		
Opbergbak met deksel	Stapelbare bak met deksel dat hermetisch afsluit, en een gewicht < 25 kg	Afmetingen: L 65 x B 48,5 x H 41	
USB-stick (per zone)	Bevat alle documenten: handleidingen, informatie over de opleidingen, technische fiches, resistentielijsten, ... In de taal van de gebruik: NL, FR en DU		

Opmerking:

- Het pak moet opgeborgen worden in de verzegelde zak in de opbergbak, tijdens de ganse geldigheidsperiode van het pak.

Toebehoren			
Laarzen	Etché FIREMAN SABF; kleur: zwart Model: D; categorie F3A HI3 SCR	36 tot 50	EN 15090 EN ISO 20345
Veiligheidshelm	Petzl VERTEX VENT met driepuntsluiting en verstelbare hoofdband	53 tot 63 cm	EN 397 EN 12492
Mechanische en thermische handschoenen (kevlar)	Bennet FTK/35 UL	9-10 (één enkele maat)	EN 388: 2016 EN 407
Zeil	Aan- en uitkleedzeil in rode PVC	2,5 m diameter	
Bergingsmateriaal	- 4 plastic zakken voor vervuilde pakken; - 4 bindstrips om de plastic zakken te sluiten; - 4 etiketten voor essentiële informatie i.v.m. bevuilding		
Paar comforthandschoenen	Merk: Ansell Model: 76-200	9-10 (één enkele maat)	

LEVERINGSTERMIJN

- Leveringstermijn van elke bestelling, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de maten, als de bestelbon vroeger of tegelijk opgestuurd werd: **120 kalenderdagen**.
- De maximale productiecapaciteit bedraagt 20 pakken per maand.
- De periode tussen datum van levering en datum van fabricatie is maximaal 1 jaar.

OPLEIDING

De leverancier organiseert een opleiding 'Train the Trainer' voor het gebruik van het gaspak:

- Minstens 2x per jaar voor elke taalrol (NL/FR) gedurende 4 jaar (duur van de opdracht);
- Voor ongeveer 30 deelnemers;
- De prijs van de opleiding zit vervat in de aankoopprijs.

De data voor deze opleiding zullen meegedeeld worden op onze website www.civieleveiligheid.be.

WAARBORG

De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt **twee (2) jaar**, volgens correct gebruik.

LEVENSDUUR

- Levensduur van het gaspak: **10 jaar**, voor zover de procedure voor de verlenging van de levensduur gevolgd werd (post 2)
- Levensduur van de helm: **10 jaar**
- Levensduur van de laarzen: **10 jaar**
- Levensduur van de mechanische handschoenen: **15 jaar**

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN

De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).

POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en wegwerpbare beschermingspak

PRIJS² PER VERLENGING, ALLE KOSTEN INBEGREPEN, OM DE VERLENGINGSPROCEDURE UIT TE VOEREN

Benaming	Beschrijving	Eenheidsprijs (excl. BTW)	Eenheidsprijs (incl. BTW)
Verlenging van de levensduur van het pak	Procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak na 5 jaar	97,85 €	118,40 €
	Procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak na 7 ½ jaar	97,85 €	118,40 €

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR DE VERLENGING VAN DE LEVENSDUUR VAN HET GASDICHT EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK

- **BELANGRIJK:** Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt afgesloten voor de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «**Contract volgens post 2**».
 - Geen vermelding van prijzen nodig, overeenkomstig het bestelbonsysteem.
 - Het onderhoudscontract geldt voor **10 jaar** vanaf de voorlopige oplevering.
- Na elke verlengingsprocedure wordt een verlengingsrapport afgeleverd en wordt het verpakkingsetiket aangepast.

LEVERINGSTERMIJNEN

Maximale duur van de onbeschikbaarheid van het pak tijdens de procedure voor de verlenging van de levensduur: 30 kalenderdagen.

WAARBORG

De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt **twee (2) jaar**, volgens correct gebruik.

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN

De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).

² De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID

De volgende gegevens moeten **duidelijk** vermeld worden:

POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken

Bestelling :

Benaming	Beschrijving	Aantal	Eenheidsprijs (incl. BTW)	Totaalprijs (incl. BTW)
Gaspak	Volgens de hierboven beschreven samenstelling		654,20 €	
Toebehoren				
Paar laarzen	Laarzen los van het pak		69,90 €	
Helm	Beschermhelm in het pak met driepuntsluiting en verstelbare hoofdband		72,70 €	
Paar mechanische en thermische handschoenen	Gebruikt in combinatie met de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen		28,51 €	
Opbergbak met deksel ter vervanging	Afmetingen: L 65 x B 48,5 x H 41		24,20 €	
Zeil	Waterdicht zeil in rode PVC		94,34 €	
Bergingsmateriaal	4 synthetische zakken, 4 bindstrips en 4 etiketten		15,13 €	
Paar comforthandschoenen	Katoenen comforthandschoenen		0,53 €	
Onderhoudscontract	Onderhoud volgens post 2		<i>Volgens bestelbon</i>	
Bijkomende opleiding	i.v.m. het gebruik		653,40 € per dag	

Gegevens:

Onderstaande gegevens moeten **per besteld gaspak meegedeeld worden:**³

Benaming	Beschrijving	Aantal	Standaardmaat	Mogelijke maten
Volledig gaspak	Inclusief alle toebehoren en opleidingen		3XL	S – M – L – XL – 2XL – (3XL)
Handschoen 1 (chemisch)	Ansell Barrier 02-100		10	11
Handschoen 2 (chemisch)	AlphaTec 58-735		10	11

Onderstaande gegevens moeten **voor elk toebehoren meegegeeld worden, indien er toebehoren besteld worden.**⁴

Benaming	Beschrijving	Aantal	Standaardmaat	Mogelijke maten
Paar comforthandschoenen	Merk: Ansell Model: 76-200		/	9 en 10
Laarzen	Etché FIREMAN SABF; kleur: zwart Model: D; categorie F3A		/	36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en wegwerpbare beschermingspak

Bij een procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak moeten de volgende gegevens duidelijk op de bestelbon vermeld worden, indien een onderhoud van één of meerdere gaspakken nodig is:

Benaming	Beschrijving	Aantal	Nummer gaspak	Eenheidsprijs (incl. BTW)	Totale prijs (incl. BTW)
Verlenging van de levensduur	Na 5 jaar			118,40 €	
	Na 7 ½ jaar			118,40 €	

Bevestigd door

Naam:

Functie:

Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be.

Indien voor slechts één besteld gaspak een andere maat dan de standaardmaat gevraagd wordt, dan moet de bijgevoegde tabel voor alle gaspakken ingevuld worden, teneinde het pakket juist te kunnen samenstellen.