

Zone / Openbare dienst:

Bestek MAT22-402-19 – Perceel 2

Geldigheidsduur van de opdracht van 04/05/2021 tot 03/05/2025

Datum opening van offertes : 24/03/2020

## Gasdicht en wegwerpbaar chemisch beschermingspak (beperkt gebruik)

---



### LEVERANCIER

Vanassche Services NV  
Brugsestraat 153  
B-8531 Hulste-Harelbeke  
Tel. 056/73 81 88  
[services@vanassche-fire.be](mailto:services@vanassche-fire.be)

POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken

**PRIJS<sup>1</sup> VOOR EEN VOLLEDIG GASPAK EN TOEBEHOREN**

| Benaming                                    | Beschrijving   | Eenheidsprijs (excl. BTW)                       | Eenheidsprijs (incl. BTW)                       |
|---|--|---|---|
| Volledig gaspak                             | Wegwerpbaar gaspak, inclusief de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen<br>Standaardmaat: 2XL | 540,66 €<br><b>Vanaf 01/04/24:<br/>692,40 €</b> | 654,20 €<br><b>Vanaf 01/04/24:<br/>837,80 €</b> |
| <b>Toebehoren*</b>                          |  |   |   |
| Paar laarzen                                | Laarzen los van het pak  | 57,77 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>64,22 €</b>   | 69,90 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>77,70 €</b>   |
| Helm  | Beschermhelm in het pak met driepuntsluiting en verstelbare hoofdband  | 60,08 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>66,78 €</b>   | 72,70 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>80,81 €</b>   |
| Paar mechanische en thermische handschoenen | Gebruikt in combinatie met de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen                          | 23,56 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>26,19 €</b>   | 28,51 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>31,69 €</b>   |
| Opbergbak met deksel                        | Extra bak  | 20,00 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>22,23 €</b>   | 24,20 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>26,90 €</b>   |
| Zeil  | Waterdicht zeil in rode PVC  | 77,97 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>86,67 €</b>   | 94,34 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>104,87 €</b>  |
| Bergingsmateriaal                           | 4 synthetische zakken, 4 bindstrips en 4 etiketten   | 12,50 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>13,90 €</b>   | 15,13 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>16,81 €</b>   |
| Paar comforthandschoenen                    | Katoenen comforthandschoenen   | 0,44 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>0,49 €</b>     | 0,53 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>0,59 €</b>     |

**BELANGRIJK:**

- \*De toebehoren maken niet automatisch deel uit van de levering. In geval van bestelling, moeten zij op de bestelbon vermeld worden.
- Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt afgesloten voor de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «**Contract volgens post 2**».

**Beschikbare optie:**

| Benaming             | Beschrijving                      | Eenheidsprijs (excl. BTW)                               | Eenheidsprijs (incl. BTW)                               |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|
| Bijkomende opleiding | Opleiding betreffende het gebruik | 540,00 € per dag<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>600,26 €</b> | 653,40 € per dag<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>726,32 €</b> |

<sup>1</sup> De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen, ten laatste 2 maand na de verjaardag van de indiening van de offerte, op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.

## **ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET GASDICHTE EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK**

Model: Ansell Alphatec 6500 - 6500-YE ENCAP SOCK EXT 803-GA2

- Standaardmaat: 2XL;
- De hulpdiensten kunnen op aanvraag een andere maat bestellen: S tot en met 3XL.

### **Overeenkomstig de normen:**

- EN 943-1:2015+A1:2019 - Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen – Deel 1: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1a) chemiepakken;
- EN 943-2:2019 – Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes – Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte beschermende pakken tegen chemicaliën (Type 1) voor reddingsploegen (ET);
  - Overeenkomstig type 1a-ET;
- EN 14126: 2003 - Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia;
  - Overeenkomstig type 1a-ET B;
- Weerstand tegen oorlogschemicaliën getest volgens protocol FINABEL 0.7 C.

### **Geïntegreerde onderdelen:**

- Vizier: maakt een zeer breed perifeer zicht mogelijk.
- Sokken: geïntegreerd en in hetzelfde materiaal + flappen die over de laarzen komen.
- Zak ter hoogte van de rug: kan voor 1 persluchtfles gebruikt worden.
- Polsmof: vloeistof- en gasdichte rubberboord aan de polsen.
- Overdrukventielen: twee stuks en afgeschermd tegen rechtstreeks contact met chemische producten.

Het gaspak mag uitsluitend gebruikt worden met een autonoom ademhalingsstoestel overeenkomstig de norm EN 137, dat onder het pak gedragen wordt.

### **Samenstelling van de levering van een pak en van de toebehoren, indien deze mee besteld worden:**

| <b>Benaming</b>  | <b>Soort</b>  | <b>Maten</b>                           | <b>Overeenkomstig de norm</b> |
|--|---|--|-------------------------------|
| <b>Gaspak</b>  | Merk: Ansell Alphatec 6500<br>Model: 6500-YE ENCAP SOCK EXT 803-GA2   | 2XL (standaard)<br>S tot 3XL           | Zie hierboven                 |
| <b>Vizier</b>  | Semi-rigide   |  |                               |
| <b>Anti-dampspray + doek</b>                                     |   |  |                               |
| <b>Lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen</b> | Ansell Barrier 02-100   | 10 (standaard)<br>en 11                |                               |
|  | AlphaTec 58-735   | 10 (standaard),<br>en 11*              |                               |
| <b>Over-sokken</b>   | Eén paar, silicone  |  |                               |
| <b>Opbergbak met deksel</b>                                      | Stapelbare bak met deksel dat hermetisch afsluit, en een gewicht < 25 kg  | Afmetingen: L<br>65 x B 48,5 x H<br>41 |                               |
| <b>USB-stick (per zone)</b>                                      | Bevat alle documenten: handleidingen, informatie over de opleidingen, technische fiches, resistentielijsten, ...<br>In de taal van de gebruik: NL, FR en DU |  |                               |

### **Opmerking:**

- Het pak moet opgeborgen worden in de verzegelde zak in de opbergbak, tijdens de ganse geldigheidsperiode van het pak.

|  |   |                           |                          |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Toebehoren</b>  |   |                           |                          |
| <b>Laarzen</b>   | Etché FIREMAN SABF; kleur: zwart<br>Model: D; categorie F3A HI3 SCR   | 36 tot 50                 | EN 15090<br>EN ISO 20345 |
| <b>Veiligheidshelm</b>   | Petzl VERTEX VENT met<br>driepuntsluiting en verstelbare<br>hoofdband   | 53 tot 63 cm              | EN 397<br>EN 12492       |
| <b>Mechanische en<br/>thermische<br/>handschoenen (kevlar)</b> | Bennet FTK/35 UL  | 9-10<br>(één enkele maat) | EN 388: 2016<br>EN 407   |
| <b>Zeil</b>  | Aan- en uitkleedzeil in rode PVC  | 2,5 m diameter            |                          |
| <b>Bergingsmateriaal</b>                                       | - 4 plastic zakken voor vervuilde<br>pakken;<br>- 4 bindstrips om de plastic<br>zakken te sluiten;<br>- 4 etiketten voor essentiële<br>informatie i.v.m. bevuilding |                           |                          |
| <b>Paar<br/>comforthandschoenen</b>                            | Merk: Ansell<br>Model: 76-200   | 9-10<br>(één enkele maat) |                          |

### LEVERINGSTERMIJN

- Leveringstermijn van elke bestelling, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de maten, als de bestelbon vroeger of tegelijk opgestuurd werd: **120 kalenderdagen**.
- De maximale productiecapaciteit bedraagt 20 pakken per maand.
- De periode tussen datum van levering en datum van fabricatie is maximaal 1 jaar.

### OPLEIDING

De leverancier organiseert een opleiding 'Train the Trainer' voor het gebruik van het gaspak:

- Minstens 2x per jaar voor elke taalrol (NL/FR) gedurende 4 jaar (duur van de opdracht);
- Voor ongeveer 30 deelnemers;
- De prijs van de opleiding zit vervat in de aankoopprijs.

De data voor deze opleiding zullen meegedeeld worden op onze website [www.civieleveiligheid.be](http://www.civieleveiligheid.be).

### WAARBORG

De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt **twee (2) jaar**, volgens correct gebruik.

### LEVENSDUUR

- Levensduur van het gaspak: **10 jaar**, voor zover de procedure voor de verlenging van de levensduur gevolgd werd (post 2)
- Levensduur van de helm: **10 jaar**
- Levensduur van de laarzen: **10 jaar**
- Levensduur van de mechanische handschoenen: **15 jaar**

### GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN

De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).

POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en wegwerpbare beschermingspak

**PRIJS<sup>2</sup> PER VERLENGING, ALLE KOSTEN INBEGREPEN, OM DE VERLENGINGSPROCEDURE UIT TE VOEREN**

| Benaming                                 | Beschrijving   | Eenheidsprijs (excl. BTW)                      | Eenheidsprijs (incl. BTW)                       |
|--|--|--|---|
| Verlenging van de levensduur van het pak | Procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak na 5 jaar   | 97,85 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>104,37 €</b> | 118,40 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>126,28 €</b> |
|  | Procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak na 7 ½ jaar | 97,85 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>104,37 €</b> | 118,40 €<br><b>Vanaf 25/03/23:<br/>126,28 €</b> |

**ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR DE VERLENGING VAN DE LEVENSDUUR VAN HET GASDICHT EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK**

- **BELANGRIJK:** Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt afgesloten voor de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «**Contract volgens post 2**».
  - Geen vermelding van prijzen nodig, overeenkomstig het bestelbonsysteem.
  - Het onderhoudscontract geldt voor **10 jaar** vanaf de voorlopige oplevering.
- Na elke verlengingsprocedure wordt een verlengingsrapport afgeleverd en wordt het verpakkingsetiket aangepast.

**LEVERINGSTERMIJNEN**

Maximale duur van de onbeschikbaarheid van het pak tijdens de procedure voor de verlenging van de levensduur: 30 kalenderdagen.

**WAARBORG**

De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt **twee (2) jaar**, volgens correct gebruik.

**GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN**

De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).

---

<sup>2</sup> De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.

## **BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID**

De volgende gegevens moeten **duidelijk** vermeld worden:

POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken

### **Bestelling :**

| <b>Benaming</b>                             | <b>Beschrijving</b>   | <b>Aantal</b> | <b>Eenheidsprijs (incl. BTW)</b> | <b>Totaalprijs (incl. BTW)</b> |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Gaspak                                      | Volgens de hierboven beschreven samenstelling   |               | 837,80 €                         |                                |
| <b>Toebehoren</b>                           |   |               |                                  |                                |
| Paar laarzen                                | Laarzen los van het pak   |               | 77,70 €                          |                                |
| Helm  | Beschermhelm in het pak met driepuntsluiting en verstelbare hoofdband                   |               | 80,81 €                          |                                |
| Paar mechanische en thermische handschoenen | Gebruikt in combinatie met de lichte chemische en mechanische beschermende handschoenen |               | 31,69 €                          |                                |
| Opbergbak <b>met deksel</b> ter vervanging  | Afmetingen: L 65 x B 48,5 x H 41  |               | 26,90 €                          |                                |
| Zeil  | Waterdicht zeil in rode PVC   |               | 104,87 €                         |                                |
| Bergingsmateriaal                           | 4 synthetische zakken, 4 bindstrips en 4 etiketten                                      |               | 16,81 €                          |                                |
| Paar comforthandschoenen                    | Katoenen comforthandschoenen  |               | 0,59 €                           |                                |
| Onderhoudscontract                          | Onderhoud volgens post 2  |               | <i>Volgens bestelbon</i>         |                                |
| Bijkomende opleiding                        | i.v.m. het gebruik  |               | 726,32 € per dag                 |                                |

### **Gegevens:**

Onderstaande gegevens moeten **per besteld gaspak meegedeeld worden**:<sup>3</sup>

| <b>Benaming</b>                | <b>Beschrijving</b>                      | <b>Aantal</b> | <b>Standaardmaat</b> | <b>Mogelijke maten</b>     |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Volledig gaspak</b>         | Inclusief alle toebehoren en opleidingen |               | 2XL                  | S – M – L – XL – 2XL – 3XL |
| <b>Handschoen 1 (chemisch)</b> | Ansell Barrier 02-100                    |               | 10                   | 11                         |
| <b>Handschoen 2 (chemisch)</b> | AlphaTec 58-735                          |               | 10                   | 11                         |

Onderstaande gegevens moeten **voor elk toebehoren meegegeed worden, indien er toebehoren besteld worden.**<sup>4</sup>

| Benaming                        | Beschrijving  | Aantal | Standaardmaat | Mogelijke maten   |
|---------------------------------|---|--------|---------------|---|
| <b>Paar comforthandschoenen</b> | Merk: Ansell<br>Model: 76-200                               |        | /             | 9 en 10   |
| <b>Laarzen</b>                  | Etché FIREMAN SABF; kleur: zwart<br>Model: D; categorie F3A |        | /             | 36 – 37 – 38 – 39 –<br>40 – 41 – 42 – 43 –<br>44 – 45 – 46 – 47 –<br>48 – 49 – 50 |

## POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en wegwerpbare beschermingspak

Bij een procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak moeten de volgende gegevens duidelijk op de bestelbon vermeld worden, indien een onderhoud van één of meerdere gaspakken nodig is:

| Benaming                     | Beschrijving | Aantal | Nummer gaspak | Eenheidsprijs (incl. BTW) | Totale prijs (incl. BTW) |
|------------------------------|--------------|--------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| Verlenging van de levensduur | Na 5 jaar    |        |               | 126,26 €                  |                          |
|                              | Na 7 ½ jaar  |        |               | 126,28 €                  |                          |

Bevestigd door

Naam:

Functie:

Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website [www.civieleveiligheid.be](http://www.civieleveiligheid.be).

**Indien voor slechts één besteld gaspak een andere maat dan de standaardmaat gevraagd wordt**, dan moet de bijgevoegde tabel voor alle gaspakken ingevuld worden, teneinde het pakket juist te kunnen samenstellen.